

COOL & CLEVER AKTION

Rein ins Wohlfühlklima

Jetzt zum **Cool & Clever Aktionspreis**



BASIC EDITION
Inverter Wandgeräte-Sets
ab 499,- EUR



VOM 01.04. BIS 31.08.2015 BEI IHREM KÄLTE-KLIMA-GROSSHÄNDLER



BASIC EDITION

MSZ-HJ

MUZ-HJ

BASIC EDITION Wandgeräte-Sets

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Invertertechnik ausgestattet und somit energiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.

Stilvolles Flat Panel Design

Das schlichte Flat Panel Design fügt sich stilvoll in jeden Raum ein.

Leiser Betrieb

Mit 22 dB(A) ist das MSZ leise genug, um sich jederzeit wohlzufühlen.

Leistungsfähiger Betriebsbereich

Alle Geräte bieten einen leistungsstarken Anlauf, damit die Lücke zwischen der gewünschten und tatsächlichen Raumtemperatur schnell geschlossen wird. Ob Kühlen an heißesten Sommertagen oder Heizen in einer kalten Winternacht, sobald

die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird eine gleichbleibende und komfortable Zimmertemperatur gehalten.

Kompakt

Die Abmessungen des Innen- und Außengeräts sind kompakt, dies ermöglicht eine Installation auch in kleinen, engen Räumen.

Fortschrittlichste Inverter-Steuerung

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Inverter-Technologie ausgestattet. Die Leistungsaufnahme wird dem aktuellen Bedarf angepasst, so dass nur die Leistung bereitgestellt wird, die auch wirklich benötigt wird. Dies reduziert einen übermäßigen hohen Energieverbrauch, wodurch die Energieeffizienzklasse A erreicht wird.

MSZ-HJ Wandgeräte / Kühlen und Heizen

| Bezeichnung Innengeräte | | MSZ-HJ25VA | MSZ-HJ35VA |
|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Kälteleistung (kW) | | 2,5 (1,3 – 3,0) | 3,15 (1,4 – 3,5) |
| Heizleistung (kW) | | 3,15 (0,9 – 3,5) | 3,6 (1,1 – 4,1) |
| SEER | | 5,1 | 5,1 |
| SCOP | | 3,8 | 3,8 |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen | A / A | A / A |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | Niedrig / Hoch | 228 / 438 | 228 / 468 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | Niedrig / Hoch | 22 / 37 | 22 / 38 |
| Gewicht (kg) | | 9 | 9 |
| Abmessungen (mm) | Breite / Tiefe / Höhe | 799 / 232 / 290 | 799 / 232 / 290 |
| Betriebsstrom (A) | | 0,19 | 0,24 |


| Bezeichnung Außengeräte | | MUZ-HJ25VA | MUZ-HJ35VA |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | Kühlen / Heizen | 0,73 / 0,87 | 1,04 / 0,995 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | | 1890 | 1890 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | Kühlen / Heizen | 50 / 50 | 50 / 50 |
| Gewicht (kg) | | 24 | 25 |
| Abmessungen (mm) | Breite / Tiefe / Höhe | 699 / 249 / 538 | 699 / 249 / 538 |
| Gesamtleitungslänge (m) | | 20 | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | | 12 | 12 |
| Kältemittelmenge R410A (kg) | | 0,7 | 0,72 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | fl. / s. | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Betriebsstrom (A) | | 3,7 | 4,9 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | | 10 | 10 |

Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes.

Kältemittelvorfüllung für 7 m Leitungslänge.

Spannungsversorgung 220–240 V, 1 Phase, 50 Hz.

Einsatzbereich Kühlen: +15 °C ~ +46 °C, Einsatzbereich Heizen: -10 °C ~ +24 °C



Econo Cool

Vertikaler Swing

Auto

Auto Restart

Wärmepumpenbetrieb

Ein / Aus Timer

Energieeffizienzklasse A

INVERTER

Certified Quality

WIFI MELCloud



ADVANCED EDITION



MUZ-SF



MSZ-SF

ADVANCED EDITION Wandgeräte-Sets

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Inverter-Technologie ausgestattet und somit sehr energiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.

Kompaktes Gerätedesign

Mit ihren kompakten Abmessungen fügen sich die Innengeräte harmonisch in jede Raumsituation ein. Auch weil sie extrem leise arbeiten, werden sie kaum wahrgenommen.

Dual Air Guide – zugluftfreies Wohlbefinden

Der patentierte Luftaustritt mit Dual Air Guide sichert einen zugluftfreien Luftausblas im Kühlmodus und eine optimale Luftverteilung im Heizbetrieb.

Reinweiß

Das reinweiße Wandgerät passt sich dezent in ein helles und freundliches Ambiente ein.

Außen auffällig unauffällig – innen modernste Inverter-Technologie

Die Split-Wandgeräte sind für einen sehr energiesparenden Betrieb konzipiert und genügen gleichzeitig höchsten Klimaansprüche. Nach der neuen Ökodesign-Richtlinie (ErP) erhalten die Kompakt-Wandgeräte die Energieeffizienzklasse A++ im Kühl- und A+ im Heizbetrieb.

Anti-Allergiefilter (optional)

Standardmäßig ist das Gerät mit dem Nano Platinum Filter ausgestattet. Optional erhältlich ist der Anti-Allergiefilter, welcher mit einem Enzym beschichtet ist und Allergene unschädlich macht.

MSZ-SF Wandgeräte / Kühlen und Heizen

| Bezeichnung Innengeräte | | MSZ-SF25VE | MSZ-SF35VE |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Kälteleistung (kW) | | 2,5 (0,9 – 3,4) | 3,5 (1,1 – 3,8) |
| Heizleistung (kW) | | 3,2 (1,0 – 4,1) | 4,0 (1,3 – 4,6) |
| SEER | Kühlen | 7,6 | 7,2 |
| SCOP | Heizen | 4,4 | 4,4 |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | Niedrig / Hoch | 192 / 432 | 192 / 432 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | Niedrig / Hoch | 19 / 36 | 19 / 36 |
| Abmessungen (mm) | Breite / Tiefe / Höhe | 798 / 195 / 299 | 798 / 195 / 299 |
| Gewicht (kg) | | 10 | 10 |
| Betriebsstrom (A) | | 0,16 | 0,16 |


| Bezeichnung Außengeräte | | MUZ-SF25VE | MUZ-SF35VE |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | Kühlen / Heizen | 0,6 / 0,78 | 1,08 / 1,03 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | | 1866 | 2154 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | Kühlen / Heizen | 47 / 48 | 49 / 50 |
| Abmessungen (mm) | Breite / Tiefe / Höhe | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 |
| Gewicht (kg) | | 31 | 31 |
| Gesamtleitungslänge (m) | | 20 | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | | 12 | 12 |
| Kältemittelmenge (kg) | | 0,7 | 0,8 |
| Kältetechnische Anschlüsse (mm) | fl. / s. | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Betriebsstrom (A) | | 3,2 | 4,9 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | | 10 | 10 |

Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes.

Kältemittelfüllung für 7 m Leitungslänge.

Spannungsversorgung 220–240 V, 1 Phase, 50 Hz.

Einsatzbereich Kühlen: -10 °C ~ +46 °C, Einsatzbereich Heizen: -15 °C ~ +24 °C



Alle Cool & Clever Aktionssets auf einen Blick



BASIC EDITION

BASIC EDITION MSZ-HJ Wandgeräte Inverter / Kühlen und Heizen

| Innengerät / Typbezeichnung | Außengerät / Typbezeichnung | Kälte- / Heizleistung | Aktionspreis netto / gültig in Deutschland | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------|
| MSZ-HJ25VA | MUZ-HJ25VA | 2,5 / 3,15 kW | 719.1658 | 499,- EUR |
| MSZ-HJ35VA | MUZ-HJ35VA | 3,15 / 3,6 kW | 719.1659 | 599,- EUR |



ADVANCED EDITION

ADVANCED EDITION MSZ-SF Wandgeräte Inverter / Kühlen und Heizen

| Innengerät / Typbezeichnung | Außengerät / Typbezeichnung | Kälte- / Heizleistung | Aktionspreis netto / gültig in Deutschland | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------|
| MSZ-SF25VE | MUZ-SF25VE | 2,5 / 3,2 kW | 719.1660 | 699,- EUR |
| MSZ-SF35VE | MUZ-SF35VE | 3,5 / 4,0 kW | 719.1661 | 899,- EUR |

Die coolen Split-Systeme zum Aktionspreis erhalten Sie ab 01.04.2015 – solange der Vorrat reicht – bei Ihrem Großhändler:

SCHIESSL

ROBERT SCHIESSL GmbH
Kolpingring 14
D 82041 Oberhaching bei München
Telefon +49 89 61306-0
Telefax +49 89 61306-171
Notdienst*+49 171 2256974
oberhaching@schiessl-kaelte.de

Ötztaler Straße 18
D 81373 München (Sendling)
Telefon +49 89 7601021/22
Telefon +49 89 7697001
Notdienst*+49 171 2256974
sendling@schiessl-kaelte.de

Xantener Straße 12
D 90411 Nürnberg
Telefon +49 911 940897-0
Telefax +49 911 404793
Notdienst*+49 171 8638859
nuernberg@schiessl-kaelte.de

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 13
D 41564 Kaarst
Telefon +49 2131 591015
Telefax +49 2131 57043
Notdienst*+49 171 8638863
kaarst@schiessl-kaelte.de

Osterhofener Str. 10 a
D 93055 Regensburg
Telefon +49 941 460784-0
Telefax +49 941 460784-20
Notdienst*+49 175 5718284
regensburg@schiessl-kaelte.de

* Der von Ihnen benötigte Artikel kann ab Lager abgeholt werden (Verfügbarkeit vorausgesetzt)
Für Notdienstesätze erlauben wir uns einen Pauschalbetrag von € 35,00 in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr und € 50,00 in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr in Rechnung zu stellen.

Alter Postweg 94 a
D 86159 Augsburg
Telefon +49 821 597607-0
Telefax +49 821 597607-20
Notdienst*+49 175 9392167
augsburg@schiessl-kaelte.de

Lise-Meitner-Straße 7
D 50259 Pulheim bei Köln
Telefon +49 2234 98407-0
Telefax +49 2234 98407-77
Notdienst*+49 171 8638865
pulheim@schiessl-kaelte.de

Zum Rohland 6
D 59872 Meschede (Enste)
Telefon +49 291 95261-0
Telefax +49 291 95261-28
Notdienst*+49 171 9702906
meschede@schiessl-kaelte.de

Zum Tälchen 6
D 01723 Kesselsdorf bei Dresden
Telefon +49 35204 668-0
Telefax +49 35204 668-99
Notdienst*+49 171 3372061
kesselsdorf@schiessl-kaelte.de

Seligenstädter Grund 19
D 63150 Heusenstamm
Telefon +49 6104 60275-0
Telefax +49 6104 60275-29
Notdienst*+49 175 2645225
heusenstamm@schiessl-kaelte.de

Weitere europäische Niederlassungen finden Sie unter www.schiessl-kaelte.com

