

---

Novinky v ONLINE KATALOGU duben 2022

104.1891, Montážní sada pro PL/TL/FR/SC 118-1917, Danfoss



3461.0987, Izolace Kaiflex EF 19x108mm, 1kus=2m, Kaimann



3462.231, Závěs 19/108, Kaiflex



3350.9006, Objímka 5 ,140-144mm, dvoušroubková, Kaiflex



3462.454, Izolace solární EPDM, 10/28mm, 150°C, Kaiflex



3462.455, Izolace solární EPDM, 10/35mm, 150°C, Kaiflex



103.2294, Kompresor ZBD21KCE-TFD-551, 400V, digital, Copeland



246.0990, Ventil pojistný 3060/45C350, 1/2NPT, 35 bar, Castel



1140.624, Kompresor FFU80HAK, R134A, 220-240V, Embraco



1140.111, Kompresor rotační RJSN82V12TZRB1, R134a, 230V, GMCC



1670.115, Kondenzátor vzduchový STVF93, LU-VE



1670.116, Kondenzátor vzduchový STVF139, LU-VE



1670.117, Kondenzátor vzduchový STVF157, LU-VE



164.2295, Výparník GCE313F6ED, ECO




164.2330, Výparník GDE312E4, ECO



101.382266, Filtr olejový 362 105 02, Bitzer



101.382533, Odlučovač 369 205 05, Bitzer



4840.872, Baterie manometrová HMG-2-449A-II, dvoucestná, sada hadic 3x90cm,  
v kufříku, Aitcool



2460.405, Ventil pojistný D10/CS, 1/2 NPT, 42 bar, NGI



231.040370, Kabel pro displej ACCCB1 3m 080G0076, Danfoss




244.090008, Ventil magnetický HF2 1068/M10A6 10mm, Castel



3462.456, Izolace solární EPDM, 10/22mm, 150°C, Kaiflex



321.990403, Trubka K65, 120bar, 3/4x1,18mm (1 kus=5m), 433019052



4240.102, Brašna na nářadí TLBAG2, CPS



4240.103, Brašna na nářadí TLBAG1, CPS



2820.600, Termostat DBET-26U, AB Industrietechnik



2820.601, Termostat DBET-26/2U, AB Industrietechnik



060-003166, Krytka náhradní pro KP singl 060-003166, Danfoss



210.020192, Ventil expanzní TIH-N38, 802617M, R407C, Alco



1670.150, Kryt výparníku FHA52, LU-VE



282.0817, Termostat s vypínačem TS1-F3A, -10/+25C, Alco



1140.839, Kompresor C-SDP205H02B, R410a, Panasonic



213.0247, Tryska X10-B06 pro ZZ, Alco



4430.561, Řezačka RAS Cu-INOX 8-64 S (113400 R), REMS



Schiessl, s.r.o.  
Jabloňová 1758/49  
106 00 Praha 10

Telefon +420 272 111 330  
Email: [schiessl@schiessl.cz](mailto:schiessl@schiessl.cz)  
<https://www.schiessl.cz/>



---

117.1092, Kompresor GPY12 RAa, 230V/1/50Hz, R134a, 122-1112, ACC, Cubigel



321.4010, Trubka izolovaná 5/8x1mm, balení=25m, Novaer

